

SICHERHEITSDATENBLATT / PRODUKTSICHERHEITSINFORMATION

Erstellt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH, Anhang II, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878, unter Berücksichtigung der allgemeinen Informationsanforderungen zur Produktsicherheit gemäß Verordnung (EU) 2023/988 GPSR.

Handelsname: Verdicker für Polymergips HandiCast und Lumrix

Produktcode: SKU000209

EAN: 5906112651824

Nettogewicht der Verpackung: 250 g

Erstellungsdatum: 22.05.2026

Version: 1.0

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

- **Bezeichnung des Stoffs/Gemischs:** Gemisch aus mineralischen Füllstoffen und organischen rheologischen Additiven.
- **Handelsname des Produkts:** Verdicker für Polymergips HandiCast und Lumrix 250 g.
- **Handelscode:** SKU000209.
- **EAN:** 5906112651824.
- **Produkttyp:** Verdickungsadditiv / rheologisches Additiv / thixotropierendes Additiv für Polymergips.
- **Produktform:** trockenes pulverförmiges Gemisch.
- **REACH:** Gemisch; Registrierungsverpflichtungen betreffen die Bestandteile gemäß den REACH-Vorschriften, sofern anwendbar.
- **UFI:** nicht zutreffend, sofern das Gemisch nicht als gefährlich eingestuft ist und keiner Mitteilungspflicht an Giftinformationszentren unterliegt.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

- **Verwendung des Stoffs/Gemischs:** Additiv zur Einstellung der Konsistenz, Viskosität und Verarbeitungseigenschaften von Polymergipsmischungen.
- **Identifizierte Verwendungen:** Das Produkt ist für professionelle, handwerkliche, künstlerische, modellbautechnische, dekorative sowie Hobby-Anwendungen bestimmt.
- **Beispiele für Anwendungen:** Modellieren, Bildhauerei, Auftrag auf vertikalen und gekrümmten Oberflächen, Reparaturen, Füllarbeiten, Erzeugen von Texturen und dekorativen Effekten.
- **Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Keine besonderen Verwendungen, von denen abgeraten wird. Nicht entgegen der vorgesehenen Verwendung einsetzen. Nicht als Bestandteil von Lebensmitteln, Kosmetika, Medizinprodukten oder Futtermitteln verwenden.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / für das Produkt verantwortlicher Wirtschaftsakteur:

E-CUPSTONE Oleksandr Diachenko

ul. Zawodzie 20

80-726 Gdańsk
Polen

NIP: 8393182840
REGON: 524742598
Telefon: +48 795 799 723
E-Mail: sklep@e-cupstone.pl

1.4 Notrufnummer

+48 795 799 723 — erreichbar während der Geschäftszeiten.

In medizinischen Notfällen ist die Notrufnummer 112 oder ein zuständiges Giftinformationszentrum zu kontaktieren.

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs/Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Auf Grundlage der verfügbaren Daten zu den Stoffgruppen, deren Einstufung sowie deren Konzentrationen im Gemisch ist das Produkt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] nicht als gefährliches Gemisch eingestuft.

Einstufung: nicht als gefährliches Gemisch eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

- **Gefahrenpiktogramme:** keine.
- **Signalwort:** keines.
- **Gefahrenhinweise H:** keine.
- **Sicherheitshinweise P:** für ein nicht als gefährlich eingestuftes Gemisch nicht erforderlich.

Zusätzliche Empfehlungen zur sicheren Verwendung:

Einatmen von Staub vermeiden.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

In gut belüfteten Bereichen verwenden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei der Arbeit mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

2.3 Sonstige Gefahren

Das pulverförmige Produkt kann bei starker Staubbildung mechanische Reizungen der Augen, der Haut oder der Atemwege verursachen.

Feiner Staub organischer Bestandteile kann unter bestimmten Bedingungen Staub-Luft-Gemische bilden. Staubbildung ist zu vermeiden, und beim Umfüllen sowie Mischen des Produkts ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Bei Kontakt mit Wasser kann das Produkt rutschige Oberflächen bilden.

Es liegen keine Daten vor, die darauf hinweisen, dass das Gemisch die PBT- oder vPvB-Kriterien erfüllt.

Es liegen keine Daten vor, die auf endokrinschädliche Eigenschaften hinweisen.

ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend — das Produkt ist ein Gemisch.

3.2 Gemische

Das Produkt ist ein trockenes Gemisch aus mineralischen Füllstoffen und organischen rheologischen Additiven, bestimmt zur Einstellung der Konsistenz, Viskosität, Thixotropie und Verarbeitungseigenschaften von Polymergepsmischungen.

Das Gemisch enthält folgende Stoffgruppen:

Stoffgruppe	Funktion im Produkt	Einstufungsinformation
Mineralische Füllstoffe auf Carbonatbasis	Träger, mineralischer Füllstoff, Stabilisierung der Dosierung und Gebrauchseigenschaften	In den verwendeten Konzentrationen gemäß CLP nicht als gefährlich eingestuft
Organische rheologische Additive auf Basis von Polysaccharid-Derivaten	Verdickung, Verbesserung der Konsistenz, Wasserrückhaltung, Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften	In den verwendeten Konzentrationen gemäß CLP nicht als gefährlich eingestuft
Hilfsadditive zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Stabilität des Gemischs	Modifizierung der Viskosität, Thixotropie, Homogenität und Arbeitsstabilität der Mischung	In den verwendeten Konzentrationen gemäß CLP nicht als gefährlich eingestuft

Das Produkt enthält keine als gefährlich eingestuften Bestandteile in Konzentrationen, die gemäß den geltenden REACH-/CLP-Vorschriften in Abschnitt 3 des Sicherheitsdatenblatts offengelegt werden müssen.

Nach derzeit verfügbaren Daten enthält das Produkt keine PBT-, vPvB-Stoffe oder Stoffe der Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe, SVHC, in Konzentrationen, die eine Offenlegung erfordern.

Die genaue Zusammensetzung des Gemischs stellt technologische Information des Herstellers dar und wird in der technischen Produktdokumentation aufbewahrt. Diese Informationen können den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf begründete Anfrage gemäß den geltenden Vorschriften zur Verfügung gestellt werden.

ABSCHNITT 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Gefahren zu erwarten. Beim Auftreten von

Reizerscheinungen ist die Arbeit mit dem Produkt zu unterbrechen und ärztlicher Rat einzuholen. Falls möglich, Verpackung oder Etikett des Produkts dem Arzt vorzeigen.

Nach Einatmen:

Bei Exposition gegenüber Staub die betroffene Person an die frische Luft bringen. Ruhe und Wärme gewährleisten. Bei anhaltendem Husten, Atembeschwerden oder Reizung der Atemwege einen Arzt kontaktieren.

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Haut mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt kontaktieren.

Nach Augenkontakt:

Augen vorsichtig mindestens 15 Minuten lang mit reichlich sauberem Wasser spülen, dabei die Augenlider geöffnet halten. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein einen Arzt kontaktieren. Einer bewusstlosen Person niemals etwas oral verabreichen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Kontakt mit Staub sind mechanische Reizungen der Augen, der Haut oder der Atemwege möglich.

Bei Kontakt des Produkts mit Wasser kann eine rutschige Oberfläche entstehen, wodurch die Gefahr des Ausrutschens erhöht wird.

Es liegen keine Daten zu besonderen verzögerten Wirkungen der Exposition vor.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Keine besonderen Empfehlungen.

ABSCHNITT 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Löschmaßnahmen an die in der Umgebung befindlichen Materialien anpassen. Wassernebel, Schaum, Löschpulver, Sand oder Kohlendioxid können verwendet werden.

Ungeeignete Löschmittel:

Keine bekannt. Keinen starken geschlossenen Wasserstrahl verwenden, wenn dadurch das Produkt oder Staub verteilt werden könnte.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist nicht als entzündbar eingestuft.

Bei starker Staubbildung können feine Fraktionen organischer Bestandteile Staub-Luft-Gemische bilden.

Im Brandfall können Rauch, Kohlenoxide sowie andere thermische Zersetzungsprodukte organischer Bestandteile entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Standard-Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung verwenden. Bei Bränden in geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemschutzgerät sowie geeignete Schutzkleidung tragen.

Brandbekämpfungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen und der in der Nähe befindlichen Materialien durchführen.

5.4 Sonstige Angaben

Löschwasser nicht in Kanalisation, Boden, Grundwasser oder Oberflächengewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubbildung und Einatmen von Staub vermeiden.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

Schutzhandschuhe, Schutzbrille und geeignete Arbeitskleidung tragen.

Bei starker Staubbildung geeigneten Atemschutz verwenden.

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Nicht benötigte Personen aus dem Bereich der Freisetzung entfernen.

Das Produkt kann bei Kontakt mit Wasser rutschige Oberflächen verursachen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen größerer Mengen des Produkts in Kanalisation, Wasserläufe, Boden und Oberflächengewässer verhindern.

Produkt mechanisch aufnehmen und der Wiederverwendung oder Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften zuführen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und dabei Staubaufwirbelung vermeiden.

Nicht trocken kehren, wenn dadurch starke Staubbildung verursacht wird.

Falls erforderlich, mit einem Industriestaubsauger aufnehmen, der mit einem geeigneten Filter ausgestattet ist.

Rückstände können mit einem feuchten Tuch entfernt oder mit Wasser abgewaschen werden, sofern dadurch kein unkontrollierter Abfluss in die Kanalisation entsteht.

Aufgenommenes Material in einen entsprechend gekennzeichneten Behälter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gemäß Verwendungszweck einsetzen.

Einatmen von Staub vermeiden.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

Für ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Übermäßige Staubbildung und Verschütten des Produkts vermeiden.

Bei starker Staubbildung von Zündquellen fernhalten.

Bei der Arbeit mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Beendigung der Arbeit Hände mit Wasser und Seife waschen.

Verunreinigte Werkzeuge nicht für andere Zwecke verwenden, ohne sie vorher zu reinigen.

Anwendung:

Der Verdicker ist nach dem Mischen des Gipspulvers mit Wasser zuzugeben, wobei die erzielte Konsistenz schrittweise kontrolliert wird.

Empfohlene Menge: **2 g – 10 g pro 100 g Mischung**, abhängig von der gewünschten Viskosität und der Anwendungstechnik.

Schrittweise zugeben und mischen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Für beste Ergebnisse wird die Verwendung eines mechanischen Rührwerks empfohlen, um eine gleichmäßige Konsistenz zu gewährleisten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

In der Originalverpackung dicht verschlossen aufbewahren.

Vor Feuchtigkeit schützen.

Trocken, kühl und gut belüftet lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

Nicht in der Nähe von Zündquellen lagern, wenn Bedingungen auftreten können, bei denen es zu starker Staubbildung kommt.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Das Produkt ist zum Verdicken von Polymergipsmischungen HandiCast und SnowCast bestimmt, insbesondere bei Arbeiten auf vertikalen und gekrümmten Oberflächen, beim Modellieren, Füllen von Fehlstellen sowie beim Erzeugen dekorativer Effekte.

ABSCHNITT 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Zu überwachende Parameter

- **Arbeitsplatzgrenzwerte:** keine spezifischen Werte für das Gemisch.
- **Biologische Grenzwerte:** keine Daten verfügbar.
- Bei Staub sind die nationalen Grenzwerte für nicht anderweitig klassifizierte Stäube zu beachten, sofern anwendbar.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Staubbildung vermeiden.

Bei intensivem Mischen, Umfüllen oder Dosieren des Produkts lokale Absaugung verwenden oder in gut belüfteten Bereichen arbeiten.

Arbeitsplatz sauber halten.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung

- **Augen-/Gesichtsschutz:** Schutzbrille, insbesondere beim Umfüllen oder Mischen des Produkts.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe, z. B. aus Nitril, Latex, PVC oder gleichwertigem Material.
- **Hautschutz:** übliche Arbeitskleidung.
- **Atemschutz:** Bei Staubbildung partikelfiltrierende Halbmaske verwenden, z. B. Filterklasse P1 oder P2, entsprechend dem Staubbildungsniveau.
- **Hygienemaßnahmen:** Nach der Arbeit Hände mit Wasser und Seife waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinigte Kleidung vor Wiederverwendung reinigen.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Das Eindringen des Produkts in Kanalisation, Boden und Oberflächengewässer verhindern.

Bei Verschütten Produkt mechanisch aufnehmen und der Wiederverwendung oder Entsorgung zuführen.

ABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- **Aggregatzustand:** fest.
- **Form:** Pulver / trockenes rieselfähiges Gemisch.
- **Farbe:** weiß bis weißlich / hellgelblich, abhängig von der Rohstoffcharge.
- **Geruch:** neutral oder schwach charakteristisch.
- **Geruchsschwelle:** keine Daten verfügbar.
- **pH-Wert:** keine Daten für das fertige Gemisch verfügbar.
- **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:** keine Daten verfügbar / für das Gemisch nicht zutreffend.
- **Siedebeginn und Siedebereich:** für ein festes Produkt nicht zutreffend.
- **Flammpunkt:** für ein festes Produkt nicht zutreffend.
- **Verdampfungsgeschwindigkeit:** nicht zutreffend.
- **Entzündbarkeit:** Das Produkt ist nicht als entzündbar eingestuft; feiner Staub organischer Bestandteile kann unter bestimmten Bedingungen Staub-Luft-Gemische bilden.
- **Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:** keine Daten für das Gemisch verfügbar.
- **Dampfdruck:** nicht zutreffend.
- **Dampfdichte:** nicht zutreffend.
- **Relative Dichte:** keine Daten für das Gemisch verfügbar.
- **Schüttdichte:** keine Daten für das Gemisch verfügbar.
- **Löslichkeit:** Organische Bestandteile können in Wasser quellen oder teilweise dispergieren; mineralische Bestandteile sind praktisch wasserunlöslich. Das Produkt ist zum Mischen mit wasserhaltigen Gipsystemen bestimmt.
- **Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:** für das Gemisch nicht zutreffend.
- **Selbstentzündungstemperatur:** keine Daten für das Gemisch verfügbar.
- **Zersetzungstemperatur:** keine Daten für das Gemisch verfügbar.
- **Viskosität:** für das trockene Produkt nicht zutreffend; das Produkt erhöht die Viskosität und Konsistenz von Gipsmischungen.
- **Explosive Eigenschaften:** Das Produkt ist nicht als explosiv eingestuft; bei starker Staubbildung ist das Staubrisiko zu berücksichtigen.
- **Oxidierende Eigenschaften:** keine Daten, die auf oxidierende Eigenschaften hinweisen.

9.2 Sonstige Angaben

Bei Kontakt mit Wasser kann das Produkt eine Paste mit erhöhter Viskosität sowie rutschige Oberflächen bilden.

Das Produkt ist zur Modifizierung der Konsistenz von Polymergipsmischungen bestimmt.

ABSCHNITT 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Es liegen keine Daten vor, die bei sachgemäßer Lagerung und Verwendung auf eine besondere Reaktivität des Produkts hinweisen.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit.

Übermäßige Staubbildung.

Zündquellen bei starker Staubbildung.

Hohe Temperaturen.

Direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung in offenen oder undichten Verpackungen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

Starke Säuren — mögliche Reaktion mineralischer Bestandteile auf Carbonatbasis unter Freisetzung von Kohlendioxid.

Keine besonderen Daten zu weiteren Unverträglichkeiten des Gemischs verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen sind keine bekannt.

Im Brandfall oder bei thermischer Zersetzung organischer Bestandteile können Kohlenoxide und Rauch entstehen.

ABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Für das fertige Gemisch liegen keine vollständigen toxikologischen Untersuchungen vor. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage der verfügbaren Daten zu den Stoffgruppen sowie der zu erwartenden Exposition bei der Verwendung.

- **Akute Toxizität:** Das Gemisch ist nicht als akut toxisch eingestuft.
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:** nicht eingestuft; Staub kann mechanische Hautreizungen verursachen.
- **Schwere Augenschädigung/Augenreizung:** nicht eingestuft; Staub kann mechanische Augenreizungen verursachen.
- **Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:** auf Grundlage verfügbarer Daten nicht eingestuft.
- **Keimzellmutagenität:** keine Daten, die eine Einstufung begründen.
- **Karzinogenität:** keine Daten, die eine Einstufung begründen.
- **Reproduktionstoxizität:** keine Daten, die eine Einstufung begründen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:** keine Daten, die eine Einstufung begründen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:** keine Daten, die eine Einstufung begründen.

begründen.

- **Aspirationsgefahr:** für ein festes Produkt nicht zutreffend.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine Daten zu endokrinschädlichen Eigenschaften vor.

Es liegen keine Daten zu sonstigen besonderen toxikologischen Gefahren vor.

Längeres oder wiederholtes Einatmen von Staub kann Reizungen der Atemwege verursachen; daher ist die Staubbelastung am Arbeitsplatz zu begrenzen.

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizität

Für das fertige Gemisch liegen keine ökotoxikologischen Prüfdaten vor.

Aufgrund der Art der Stoffgruppen ist das Produkt nicht als gewässergefährdend eingestuft.

Das Eindringen größerer Produktmengen in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Organische Bestandteile des Gemischs können unter Umweltbedingungen biologisch abbaubar sein.

Mineralische Bestandteile unterliegen keiner biologischen Abbaubarkeit im klassischen Sinne und verbleiben als mineralisches Material in der Umwelt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Daten vor, die auf ein relevantes Bioakkumulationspotenzial des Gemischs hinweisen.

12.4 Mobilität im Boden

Das pulverförmige Produkt kann durch Wind oder Wasser mechanisch verbreitet werden.

Mineralische Bestandteile können als mineralisches Material im Boden verbleiben.

Organische Bestandteile können in Wasser quellen oder dispergieren.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Daten vor, die darauf hinweisen, dass das Gemisch die PBT- oder vPvB-Kriterien erfüllt.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Daten vor, die auf endokrinschädliche Eigenschaften hinweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine bekannt.

Unkontrollierte Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produktabfälle und Verpackungen gemäß den geltenden nationalen und lokalen Vorschriften entsorgen.

Produkt nicht in die Kanalisation entsorgen.

Nicht verunreinigtes, unbenutztes Produkt kann bestimmungsgemäß verwendet werden.

Verunreinigtes Produkt in einen geeigneten Abfallbehälter geben.

Entleerte Verpackungen können dem Recycling oder der Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften zugeführt werden, sofern sie nicht mit anderen Stoffen verunreinigt sind.

Der Abfallschlüssel ist abhängig vom Entstehungsort des Abfalls und der Art der Verwendung des Produkts festzulegen.

ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt ist nicht als Gefahrgut für den Transport eingestuft. Es ist gemäß den allgemeinen Vorschriften für den Transport chemischer Produkte zu befördern, die nicht als gefährlich eingestuft sind.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht zutreffend.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht zutreffend.

14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht zutreffend.

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht zutreffend.

14.5 Umweltgefahren

Nicht zutreffend.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Verpackung vor Beschädigung und Feuchtigkeit schützen.

In dicht verschlossenen Verpackungen transportieren.

Verschütten des Produkts vermeiden.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend. Massengutbeförderung ist nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, spezifisch für den Stoff oder das Gemisch

Dieses Dokument wurde im Aufbau gemäß den Anforderungen des Anhangs II der REACH-Verordnung, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878, erstellt.

Insbesondere gelten:

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 CLP.
- Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission.
- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit, GPSR.
- Geltende nationale Vorschriften zu chemischen Stoffen, Arbeitsschutz, Abfällen und Umweltschutz.

Das Produkt ist auf Grundlage der verfügbaren Daten zu den Stoffgruppen und deren Konzentrationen nicht als gefährliches Gemisch gemäß CLP eingestuft.

Für ein Produkt, das auch für Verbraucher bestimmt ist, sind Produktidentifikation, Angaben zum Hersteller / verantwortlichen Wirtschaftsakteur, Anleitung zur sicheren Verwendung, Informationen zur Lagerung sowie die Möglichkeit der Chargenidentifikation gemäß den Grundsätzen der allgemeinen Produktsicherheit sicherzustellen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Die Bewertung der Produktsicherheit basiert auf den Daten zu den Stoffgruppen, deren Einstufung, der vorgesehenen Verwendung sowie den Grundsätzen der sicheren Anwendung des Produkts.

ABSCHNITT 16. SONSTIGE ANGABEN

16.1 Datenquellen

- Rezeptur- und Technologiedaten des Herstellers.
- Sicherheitsdatenblätter und technische Dokumentation der zur Herstellung des Gemischs verwendeten Rohstoffe.
- Öffentlich verfügbare Produktinformation von E-CUPSTONE: Verdicker für Polymergips HandiCast und SnowCast 250 g.
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 CLP.

- Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission.
- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit, GPSR.
- Aktueller technischer Kenntnisstand zur Verwendung rheologischer Additive und mineralischer Füllstoffe in Gipsmischungen.

16.2 Wortlaut der Gefahrenhinweise H

Nicht zutreffend — dem Gemisch sind keine H-Sätze zugeordnet.

16.3 Änderungen

Version 1.0 — neues Dokument.

16.4 Abkürzungen

CLP — Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

EC / EG — Europäische Gemeinschaft.

EU — Europäische Union.

GHS — Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.

GPSR — Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

PBT — persistent, bioakkumulierbar und toxisch.

REACH — Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

SDS — Sicherheitsdatenblatt.

SVHC — besonders besorgniserregender Stoff.

UN — Vereinte Nationen.

vPvB — sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

16.5 Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt / dieser Produktsicherheitsinformation beruhen auf den derzeit verfügbaren Handelsdaten, Rezeptur- und Technologiedaten des Herstellers sowie dem besten Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments.

Dieses Dokument dient Informationszwecken und soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zu Lagerung, Verwendung, Transport und Entsorgung geben.

Die genaue Zusammensetzung des Gemischs stellt technologische Information des Herstellers dar und wird nicht öffentlich offengelegt, sofern sich aus den geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Einstufung, Kennzeichnung oder Offenlegung von Bestandteilen nichts anderes ergibt.

Informationen zur Zusammensetzung und Sicherheit des Produkts werden in der technischen Dokumentation des Herstellers aufbewahrt und können den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf begründete Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Die Angaben stellen keine Garantie bestimmter Produkteigenschaften dar.

Der Anwender hat sicherzustellen, dass das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist und gemäß Anleitung, guter Arbeitshygienepraxis und geltenden Vorschriften verwendet wird.

Das Produkt ist in der Originalverpackung dicht verschlossen, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen und Informationen zur Produktsicherheit.