



e-cupstone

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Issue date: 9/15/2020 Revision date: 2/28/2023 Supersedes version of: 9/15/2020 Version: 3.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs/Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : Thixotrope A-STONE
UFI : US6M-K0UT-7204-TSSD

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Verwendung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

E-CUPSTONE Oleksandr Diachenko

Zawodzie 20

80-726 Gdańsk, Polen

T +48795799723

sklep@e-cupstone.pl

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Feuerwehr Tel. 998, 112 oder nächste örtliche PSP-Einheit.

Toxikologische Auskunft in Polen: 042 631 47 24

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317

Volltext der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie Wirkungen auf Mensch und Umwelt

Keine weiteren Informationen verfügbar

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



GHS07

Signalwort (CLP)

: Achtung

Enthält

: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1); octhlinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Gefahrenhinweise (CLP)

: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (CLP)

: P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

P333+P313 - Bei Hautreizung oder Ausschlag: ärztlichen Rat einholen. P362+P364

- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Zusätzliche Hinweise

: Produkt wurde mit einem Biozid behandelt.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe $\geq 0,1\%$, bewertet gemäß REACH-Anhang XIII

Bestandteil	
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)	Der Stoff/das Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien gemäß REACH-Anhang XIII. Der Stoff/das Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien gemäß REACH-Anhang XIII

Gemisch nie zawiera substancji wpisanych na listę zgodnie z art. 59 ust. 1 REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny ani nie jest zidentyfikowana jako mająca właściwości zaburzające układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht zutreffend

3.2. Gemische

Name	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-Nr.: 2634-33-5 EG-Nr.: 220-120-9 EG-Index-Nr.: 613-088-00-6	< 0.035	Acute Tox. 4 (oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

Name	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1).	CAS-Nr.: 55965-84-9 EG-Index-Nr.: 613-167-00-5	< 0.0015	Acute Tox. 3 (oral), H301 (ATE=53 mg/kg Körpergewicht) Acute Tox. 2 (dermal), H310 (ATE=50 mg/kg Körpergewicht) Acute Tox. 2 (inhalativ), H330 (ATE=0.05 mg/l/4h) Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:		
Name	Produktidentifikator	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-Nr.: 2634-33-5 EG-Nr.: 220-120-9 EG-Index-Nr.: 613-088-00-6	(0.05 ≤ C < 100) Skin Sens. 1, H317
reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1).	CAS-Nr.: 55965-84-9 EG-Index-Nr.: 613-167-00-5	(0.0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0.06 ≤ C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 (0.06 ≤ C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 (0.6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0.6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Volltext der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Erste-Hilfe-Maßnahmen	: Im Zweifelsfall oder bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen einholen.	: Betroffene Person an die frische Luft bringen, ruhig halten und bei Bedarf ärztlichen Rat einholen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt	: Nach Hautkontakt sofort kontaminierte Kleidung ausziehen und sofort mit viel Wasser und Seife waschen. Keine Lösemittel oder Verdünner verwenden.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt entfernen, falls	: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser spülen. Kontaktlinsen vorhanden und leicht zu entfernen. Weiter spülen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken	: Bei versehentlichem Verschlucken sofort ärztliche Hilfe einholen. Ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: Das Produkt selbst brennt nicht.
Ungünstige Löschmittel	: Keinen Wasserstrahl verwenden.

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Im Brandfall entstehen Kohlenoxide (CO, CO₂), Stickoxide und Rauch. Zersetzungsprodukte können gesundheitsgefährlich sein.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Vorsichtsmaßnahmen im Brandfall : Feuerfeste Kleidung tragen; bei Brand Atemschutzgerät verwenden.

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung einschließlich Atemschutz betreten.

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren

Allgemeine Maßnahmen : Für Belüftung sorgen. Personal evakuieren. Schutzausrüstung verwenden.

6.1.1. Für Nicht-Notfallpersonal

Schutzausrüstung : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.1.2. Für Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Rückhaltung : Material rasch in einen Behälter aufnehmen/absaugen, mit Hand- oder Ex-Pumpe.

Reinigungsverfahren : Verschüttetes mit inertem Material, z. B. Ton oder Kieselgur, aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren : Regeln der Industriehygiene und Arbeitssicherheit beachten.

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Hände vor Pausen und nach der Arbeit waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung, einschließlich Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Behälter schließen. Vor Frost schützen. Im Originalbehälter lagern.

Unverträgliche Produkte : Von Oxidationsmitteln, starken Basen und Säuren fernhalten.

Unverträgliche Materialien : Ungeschützte Metallbehälter vermeiden.

Lagertemperatur : 15 – 25 °C

7.3. Spezifische Endanwendung(en)

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung/persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte und biologische Werte

Keine weiteren Informationen verfügbar

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.3. Entstehende Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.4. DNEL und PNEC

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.5. Expositionsbegrenzung

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:

Handschuhe. Schutzbrille.

Symbole der persönlichen Schutzausrüstung:



8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.2.2. Hautschutz Haut-

und Körperschutz:

Geeignete Schutzkleidung tragen

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeigneten Atemschutz verwenden

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.3. Begrenzung der Umweltexposition

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	: Flüssigkeit
Farbe	: Nicht verfügbar
Geruch	: charakteristisch.
Geruchsschwelle	: Nicht verfügbar
Schmelzpunkt	: Nicht verfügbar
Gefrierpunkt	: Nicht verfügbar
Siedepunkt	: 100 °C
Entzündbarkeit	: Nicht verfügbar
Explosionsgrenzen	: Nicht verfügbar
Untere Explosionsgrenze	: Nicht verfügbar
Obere Explosionsgrenze	: Nicht verfügbar
Flammpunkt	: Nicht verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	: Nicht verfügbar
Zersetzungstemperatur	: Nicht verfügbar
pH	: ≈ 7

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

Kinematische Viskosität	: Nicht verfügbar
Dynamische Viskosität	: ≈ 450 mPa.s
Löslichkeit	: Nicht verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)	: Nicht verfügbar
Dampfdruck bei 20 °C	: Nicht verfügbar
Dichte bei 20 °C	: ≈ 1.02 g/cm ³
Relative Dampfdichte bei 20 °C	: Nicht verfügbar
Partikeleigenschaften	: Nicht zutreffend

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

Dampfdruck	0,0099 hPa (20 °C, Studiendaten, OECD 104)
------------	--

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfügbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität

Bei Umgebungstemperatur und normalen Verwendungsbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Frost schützen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Ungeschützte Metallbehälter vermeiden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (oral)	: Nicht eingestuft
Akute Toxizität (dermal)	: Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ)	: Nicht eingestuft

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

LD50 oral, Ratte	53 mg/kg
LD50 dermal, Ratte	> 141 mg/kg Körpergewicht (OECD 402: akute dermale Toxizität, 24 h, Ratte, männlich/weiblich, experimenteller Wert, dermal, 14 dni)

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

LD50 dermal	200 - 1000 mg/kg Körpergewicht
LC50 inhalativ - Ratte	0,17 mg/l Luft (OECD 403, 4 h, Ratte, männlich/weiblich, experimenteller Wert, aus dem Wirkstoff berechnet, Inhalation (Aerosol), 14 dni)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

LD50 oral, Ratte	≈ 1020 mg/kg
LD50 dermal, Ratte	> 2000 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	: Nicht eingestuft pH: ≈ 7
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	: Nicht eingestuft pH: ≈ 7
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut	: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenität	: Nicht eingestuft
Karzinogenität	: Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizität	: Nicht eingestuft
STOT - einmalige Exposition	: Nicht eingestuft
STOT - wiederholte Exposition	: Nicht eingestuft
Aspirationsgefahr	: Nicht eingestuft

11.2. Angaben zu sonstigen Gefahren

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

11.2.2. Sonstige Angaben

Mögliche schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und Symptome : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökologie - allgemein	: Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.
Ökologie - Wasser	: Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.
Gewässergefährdend, kurzfristig (akut)	: Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristig (chronisch)	: Nicht eingestuft

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

LC50 - Fische [1]	0.28 mg/l 96 h, Lepomis macrochirus
EC50 - Krebstiere [1]	0.16 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 72h - Algen [1]	0.018 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

LC50 - Fische [1]	3.4 mg/l blu
LC50 - Fische [2]	2.36 mg/l rai
EC50 - Krebstiere [1]	2.1 mg/l dam
EC50 - Krebstiere [2]	0.4 mg/l 16h psp
EC50 96h - Algen [1]	0.055 mg/l pss

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

Persistenz und Abbaubarkeit	In Wasser nicht leicht biologisch abbaubar.
-----------------------------	---

12.3. Bioakkumulationspotenzial

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

BCF - Fische [1]	41 - 54 (OECD 305, 28 dni, Lepomis macrochirus, Durchflusssystem, Süßwasser, experimenteller Wert, Frischgewicht)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)	0,75 (experimenteller Wert, OECD 107: Verteilungskoeffizient (n-oktanol/woda): Schüttelkolbenmethode, 24 °C)
Bioakkumulationspotenzial	Keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)

Oberflächenspannung	Keine Informationen verfügbar
Auf organischen Kohlenstoff normierter Adsorptionskoeffizient (Log Koc)	0,81 - 1 (log Koc, berechneter Wert)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bestandteil

reaction mass of:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 247-500-7] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). (55965-84-9)	Der Stoff/das Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien gemäß REACH-Anhang XIII. Der Stoff/das Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien gemäß REACH-Anhang XIII
---	---

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Angaben : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.
Verfahren der Abfallbehandlung : Nicht in die Kanalisation oder Umwelt gelangen lassen.
Empfehlungen zur Entsorgung von Produkt/Verpackung : Gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer				
Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung				
Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
14.3. Transportgefahrenklassen				
Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
14.4. Verpackungsgruppe				
Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
14.5. Umweltgefahren				
Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Keine weiteren Informationen verfügbar				

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Straßentransport

Nicht zutreffend

Seeschiffstransport

Nicht zutreffend

Lufttransport

Nicht zutreffend

Binnenschiffstransport

Nicht zutreffend

Bahntransport

Nicht zutreffend

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz für Stoff/Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

REACH-Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe aus REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen)

REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe aus REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste)

REACH-Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe der REACH-Kandidatenliste

PIC-Verordnung (vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe der PIC-Liste (Verordnung (EU) 649/2012 über Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

POP-Verordnung (persistente organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe der POP-Liste (Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe der Liste ozonabbauender Stoffe (Verordnung (EU) 1005/2009)

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

Verordnung über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (2019/1148)

Enthält Stoff(e) der Liste der Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (Verordnung (EU) 2019/1148). Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Verordnung über Drogenausgangsstoffe (273/2004)

Enthält keine Stoffe der Liste der Drogenausgangsstoffe (VO (EG) 273/2004)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine weiteren Informationen verfügbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungshinweise			
Abschnitt	Geänderte Position	Änderung	Kommentare
	Überarbeitungsdatum	Geändert	
	Ersetzt Version vom	Geändert	
2.1	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Hinzugefügt	
2.2	Gefahrenpiktogramme (CLP)	Hinzugefügt	
2.2	Sicherheitshinweise (CLP)	Hinzugefügt	
2.2	Gefahrenhinweise (CLP)	Hinzugefügt	
2.2	Signalwort (CLP)	Hinzugefügt	

Volltext der H- und EUH-Sätze:	
Acute Tox. 2 (dermal)	Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2
Acute Tox. 2 (inhal.)	Akute Toxizität (inhal.), Kategorie 2
Acute Tox. 3 (oral)	Akute Toxizität (oral), Kategorie 3
Acute Tox. 4 (oral)	Akute Toxizität (oral), Kategorie 4
Aquatic Acute 1	Gewässergefährdend - akut, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Gewässergefährdend - chronisch, Kategorie 1
Eye Dam. 1	Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.

Thixotrope A-STONE

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH (EG) 1907/2006, geänd. durch (EU) 2020/878

Volltext der H- und EUH-Sätze:	
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Skin Corr. 1C	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C
Skin Irrit. 2	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Angaben beruhen auf dem aktuellen Kenntnisstand und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaanforderungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.